

DUCATO

CENNIK 2018

FURGON / FURGON PRZESZKLONY / FURGON CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE

Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki FIAT w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar[®] Vehicle Protection.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:

- + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km lub do 180 000 km lub do 300 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),
- + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km lub do 240 000 km lub do 300 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),
- + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km lub do 300 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT	45 000	60 000	75 000	90 000	120 000	150 000	160 000	180 000	200 000	240 000	300 000
do 3 lat	561			1 455	1 943			2 431			3 000
do 4 lat		1 455			3 244		4 057			5 114	5 683
do 5 lat			2 431			5 358			6 496		7 309

Podane ceny są cenami netto

FINANSOWANIE



LEASING PRZYBIJ 5

- 105% CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU (DLA OKRESU 36 MIESIĘCY)
- 5% PIERWSZEGO CZYNYSZU LEASINGOWEGO
- MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA MAKSYMALNIE 5 RAT LEASINGOWYCH (JEDNA RATA ROCZNIE) BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW
- 5 ATRAKCYJNYCH OFERT SERWISOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH

LEASING PRZYBIJ 5

Z UBEZPIECZENIEM 2,9% WARTOŚCI POJAZDU









LEASING PRO

- PAKIET WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MOPAR MAXIUM CARE NA 4 ROK Z LITEM KILOMETRÓW DO 160,000
- SZYBKA DECYZJA LEASINGOWA PRZY PIERWSZYM CZYNYSZU 10%
- OKRES LEASINGU OD 24 DO 60 MIESIĘCY



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

DUCATO – POJEMNOŚCI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ I DMC

	L1	L2	L3	L4
H1	 8 m ³ DCM: 3 t / 3,3 t / 3,5 t / 4 t	 10 m ³ DCM: 3 t / 3,3 t / 3,5 t		
H2	 9,5 m ³ DCM: 3 t / 3,3 t / 3,5 t	 11,5 m ³ DCM: 3 t / 3,3 t / 3,5 t / 4 t	 13 m ³ DCM: 3,3 t / 3,5 t / 4 t	 15 m ³ DCM: 3,5 t / 4 t
H3			 15 m ³ DCM: 3,3 t / 3,5 t / 4 t	 17 m ³ DCM: 3,5 t / 4 t

DUCATO – WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY (MM)	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
Rozstaw osi	3000	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035
Długość maksymalna	4963	4963	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Szerokość maksymalna (bez lusterka)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2522	2254	2524	2524	2764	2539	2779
Nawis przedni	948	948	948	948	948	948	948	948
Nawis tylny	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380

DUCATO – WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

WYMIARY (MM)	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
DRZWI TYLNE								
Szerokość	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1790	1520	1790	1790	2030	1790	2030
DRZWI BOCZNE								
Szerokość	1075	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1485	1485	1485	1755	1755	1755	1755	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY								
Długość	2670	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Szerokość	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Wysokość	1662	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Wysokość progu załadunkowego (niezaładowany)	535	535	535	535	535	535	535	535



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L1H1 Rozstaw osi 3000 mm	3.0 t	2.0 MJ II 115 KM	290.0LU.6	75 800		
		2.3 MJ II 130 KM	290.0LW.6	79 000		
		2.3 MJ II 150 KM	290.0LX.6	82 500		
		2.3 MJ II 180 KM	290.0LY.6	85 700		
	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4LU.6	77 500		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4LW.6	80 700		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4LX.6	82 200		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4LY.6	87 400		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9LU.6	79 200		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9LW.6	82 400	295.9LW.6	83 800
		2.3 MJ II 150 KM	290.9LX.6	85 900	295.9LX.6	87 300
		2.3 MJ II 180 KM	290.9LY.6	89 100	295.9LY.6	90 500
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.ELW.6	86 600
		2.3 MJ II 150 KM			295.ELX.6	90 100
		2.3 MJ II 180 KM			295.ELY.6	93 300
L1H2 Rozstaw osi 3000 mm	3.0 t	2.0 MJ II 115 KM	290.0GU.6	77 500		
		2.3 MJ II 130 KM	290.0GW.6	80 700		
		2.3 MJ II 150 KM	290.0GX.6	84 200		
		2.3 MJ II 180 KM	290.0GY.6	87 400		
	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4GU.6	79 200		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4GW.6	82 400		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4GX.6	85 900		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4GY.6	89 100		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9GU.6	80 900		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9GW.6	84 100		
		2.3 MJ II 150 KM	290.9GX.6	87 600		
		2.3 MJ II 180 KM	290.9GY.6	90 800		

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L2H1 Rozstaw osi 3450 mm	3.0 t	2.0 MJ II 115 KM	290.1LU.6	77 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.1LW.6	80 900		
		2.3 MJ II 150 KM	290.1LX.6	84 400		
		2.3 MJ II 180 KM	290.1LY.6	87 600		
	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.5LU.6	79 400		
		2.3 MJ II 130 KM	290.5LW.6	82 600		
		2.3 MJ II 150 KM	290.5LX.6	86 100		
		2.3 MJ II 180 KM	290.5LY.6	89 300		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.ALU.6	81 100		
		2.3 MJ II 130 KM	290.ALW.6	84 300	295.ALW.6	86 700
		2.3 MJ II 150 KM	290.ALX.6	87 800	295.ALX.6	89 200
		2.3 MJ II 180 KM	290.ALY.6	91 000	295.ALY.6	92 400
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.0 t	2.0 MJ II 115 KM	290.1GU.6	79 400		
		2.3 MJ II 130 KM	290.1GW.6	82 600		
		2.3 MJ II 150 KM	290.1GX.6	86 100		
		2.3 MJ II 180 KM	290.1GY.6	89 300		
	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.5GU.6	81 100		
		2.3 MJ II 130 KM	290.5GW.6	84 300		
		2.3 MJ II 150 KM	290.5GX.6	87 800		
		2.3 MJ II 180 KM	290.5GY.6	91 000		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.AGU.6	82 800		
		2.3 MJ II 130 KM	290.AGW.6	86 000	295.AGW.6	87 400
		2.3 MJ II 150 KM	290.AGX.6	89 500	295.AGX.6	90 900
		2.3 MJ II 180 KM	290.AGY.6	92 700	295.AGY.6	94 100
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.FGW.6	90 200
2.3 MJ II 150 KM				295.FGX.6	93 700	
2.3 MJ II 180 KM				295.FGY.6	96 900	

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.6GU.6	83 000		
		2.3 MJ II 130 KM	290.6GW.6	86 200		
		2.3 MJ II 150 KM	290.6GX.6	89 700		
		2.3 MJ II 180 KM	290.6GY.6	92 900		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.BGU.6	84 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.BGW.6	87 900	295.BGW.6	89 300
		2.3 MJ II 150 KM	290.BGX.6	91 400	295.BGX.6	92 800
		2.3 MJ II 180 KM	290.BGY.6	93 600	295.BGY.6	96 000
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.GGW.6	92 100
		2.3 MJ II 150 KM			295.GGX.6	95 600
		2.3 MJ II 180 KM			295.GGY.6	98 800
	L4H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.CGU.6	86 600	
2.3 MJ II 130 KM			290.CGW.6	89 800	295.CGW.6	91 200
2.3 MJ II 150 KM			290.CGX.6	93 300	295.CGX.6	94 700
2.3 MJ II 180 KM			290.CGY.6	96 500	295.CGY.6	97 900
4.0 t		2.3 MJ II 130 KM			295.HGW.6	94 000
		2.3 MJ II 150 KM			295.HGX.6	97 500
		2.3 MJ II 180 KM			295.HGY.6	100 700
L3H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.6AU.6	84 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.6AW.6	87 900		
		2.3 MJ II 150 KM	290.6AX.6	91 400		
		2.3 MJ II 180 KM	290.6AY.6	94 600		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.BAU.6	86 400		
		2.3 MJ II 130 KM	290.BAW.6	89 600	295.BAW.6	91 000
		2.3 MJ II 150 KM	290.BAX.6	93 100	295.BAX.6	94 500
		2.3 MJ II 180 KM	290.BAY.6	96 300	295.BAY.6	97 700
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.GAW.6	93 800
		2.3 MJ II 150 KM			295.GAX.6	97 300
2.3 MJ II 180 KM				295.GAY.6	100 500	
L4H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	2.3 MJ II 130 KM	290.CAW.6	91 500	295.CAW.6	92 900
		2.3 MJ II 150 KM	290.CAX.6	95 000	295.CAX.6	96 400
		2.3 MJ II 180 KM	290.CAY.6	98 200	295.CAY.6	99 600
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.HAW.6	95 700
		2.3 MJ II 150 KM			295.HAX.6	99 200
		2.3 MJ II 180 KM			295.HAY.6	102 400

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L1H1 Rozstaw osi 3000 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4WU.6	79 300		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4WW.6	82 500		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4WX.6	86 000		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4WY.6	89 200		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9WU.6	81 000		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9WW.6	84 200		
		2.3 MJ II 150 KM	290.9WX.6	87 700		
		2.3 MJ II 180 KM	290.9WY.6	90 900		
L1H2 Rozstaw osi 3000 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4XU.6	81 000		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4XW.6	84 200		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4XX.6	87 700		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4XY.6	90 900		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9XU.6	82 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9XW.6	85 900		
		2.3 MJ II 150 KM	290.9XX.6	89 400		
		2.3 MJ II 180 KM	290.9XY.6	92 600		
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.5XU.6	82 900		
		2.3 MJ II 130 KM	290.5XW.6	86 100		
		2.3 MJ II 150 KM	290.5XX.6	89 600		
		2.3 MJ II 180 KM	290.5XY.6	92 800		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.AXU.6	84 600		
		2.3 MJ II 130 KM	290.AXW.6	87 800	295.AXW.6	89 200
		2.3 MJ II 150 KM	290.AXX.6	91 300	295.AXX.6	92 700
		2.3 MJ II 180 KM	290.AXY.6	94 500	295.AXY.6	96 900
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.FXW.6	92 000
		2.3 MJ II 150 KM			295.FXX.6	95 500
		2.3 MJ II 180 KM			295.FXY.6	98 700

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.6XU.6	84 800		
		2.3 MJ II 130 KM	290.6XW.6	88 000		
		2.3 MJ II 150 KM	290.6XX.6	91 500		
		2.3 MJ II 180 KM	290.6XY.6	94 700		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.BXU.6	86 500		
		2.3 MJ II 130 KM	290.BXW.6	89 700	295.BXW.6	91 100
		2.3 MJ II 150 KM	290.BXX.6	93 200	295.BXX.6	94 600
		2.3 MJ II 180 KM	290.BXY.6	96 400	295.BXY.6	97 800
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.GXW.6	93 900
		2.3 MJ II 150 KM			295.GXX.6	97 400
2.3 MJ II 180 KM				295.GXY.6	100 600	

CENNIK DUCATO FURGON PRZESZKLONY

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L1H1 Rozstaw osi 3000 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4VU.6	79 500		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4VW.6	82 700		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4VX.6	86 200		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4VY.6	89 400		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9VU.6	81 200		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9VW.6	84 400		
		2.3 MJ II 150 KM	290.9VX.6	87 900		
		2.3 MJ II 180 KM	290.9VY.6	91 100		
L1H2 Rozstaw osi 3000 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.4HU.6	81 200		
		2.3 MJ II 130 KM	290.4HW.6	84 400		
		2.3 MJ II 150 KM	290.4HX.6	87 900		
		2.3 MJ II 180 KM	290.4HY.6	91 100		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.9HU.6	82 900		
		2.3 MJ II 130 KM	290.9HW.6	86 100		
		2.3 MJ II 150 KM	290.9HX.6	89 600		
		2.3 MJ II 180 KM	290.9HY.6	92 800		

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON PRZESZKLONY

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L2H1 Rozstaw osi 3450 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.5VU.6	81 400		
		2.3 MJ II 130 KM	290.5VW.6	84 600		
		2.3 MJ II 150 KM	290.5VX.6	88 100		
		2.3 MJ II 180 KM	290.5VY.6	91 300		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.AVU.6	83 100		
		2.3 MJ II 130 KM	290.AVW.6	86 300		
		2.3 MJ II 150 KM	290.AVX.6	89 800		
		2.3 MJ II 180 KM	290.AVY.6	93 000		
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.5HU.6	83 100		
		2.3 MJ II 130 KM	290.5HW.6	86 300		
		2.3 MJ II 150 KM	290.5HX.6	89 800		
		2.3 MJ II 180 KM	290.5HY.6	93 000		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.AHU.6	84 800		
		2.3 MJ II 130 KM	290.AHW.6	88 000	295.AHW.6	89 400
		2.3 MJ II 150 KM	290.AHX.6	91 500	295.AHX.6	92 900
		2.3 MJ II 180 KM	290.AHY.6	94 700	295.AHY.6	96 100
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.FHW.6	92 200
		2.3 MJ II 150 KM			295.FHX.6	95 700
		2.3 MJ II 180 KM			295.FHY.6	98 900
	L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.6HU.6	85 000	
2.3 MJ II 130 KM			290.6HW.6	88 200		
2.3 MJ II 150 KM			290.6HX.6	91 700		
2.3 MJ II 180 KM			290.6HY.6	94 900		
3.5 t		2.0 MJ II 115 KM	290.BHU.6	86 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.BHW.6	89 900	295.BHW.6	91 300
		2.3 MJ II 150 KM	290.BHX.6	93 400	295.BHX.6	94 800
		2.3 MJ II 180 KM	290.BHY.6	96 600	295.BHY.6	98 000
4.0 t		2.3 MJ II 130 KM			295.GHW.6	94 100
		2.3 MJ II 150 KM			295.GHX.6	97 600
		2.3 MJ II 180 KM			295.GHY.6	100 800

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON PRZESZKLONY

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L3H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.3 t	2.0 MJ II 115 KM	290.6BU.6	86 700		
		2.3 MJ II 130 KM	290.6BW.6	89 900		
		2.3 MJ II 150 KM	290.6BX.6	93 400		
		2.3 MJ II 180 KM	290.6BY.6	96 600		
	3.5 t	2.0 MJ II 115 KM	290.BBU.6	88 400		
		2.3 MJ II 130 KM	290.BBW.6	91 600	295.BBW.6	93 000
		2.3 MJ II 150 KM	290.BBX.6	95 100	295.BBX.6	96 500
		2.3 MJ II 180 KM	290.BBY.6	98 300	295.BBY.6	99 700
	4.0 t	2.3 MJ II 130 KM			295.GBW.6	95 800
		2.3 MJ II 150 KM			295.GBX.6	99 300
		2.3 MJ II 180 KM			295.GBY.6	102 500
	L4H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	2.3 MJ II 130 KM			295.CHW.6
2.3 MJ II 150 KM					295.CHX.6	96 700
2.3 MJ II 180 KM					295.CHY.6	99 900
4.0 t		2.3 MJ II 130 KM			295.HHW.6	96 000
		2.3 MJ II 150 KM			295.HHX.6	99 500
		2.3 MJ II 180 KM			295.HHY.6	102 700

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

CENNIK DUCATO FURGON CNG

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L2H1 Rozstaw osi 3450 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.ALM.6	98 550	295.ALM.6	99 950
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.AGM.6	100 250	295.AGM.6	101 650
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.FGM.6	104 450
L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.BGM.6	102 150	295.BGM.6	103 550
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.GGM.6	106 350
L3H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.BAM.6	103 850	295.BAM.6	105 250
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.GAM.6	108 050
L4H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.CGM.6	104 050	295.CGM.6	105 450
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.HGM.6	108 250
L4H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.CAM.6	106 750	295.CAM.6	107 150
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.HAM.6	109 950

CENNIK DUCATO FURGON CNG (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY)

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.AXM.6	102 050	295.AXM.6	104 450
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.FXM.6	106 250
L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.BXM.6	103 950	295.BXM.6	105 350
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.GXM.6	108 150

CENNIK DUCATO FURGON CNG (PRZESZKLONY)

WYMIARY	DMC	SILNIK	STANDARD		MAXI	
			KOD	CENA NETTO	KOD	CENA NETTO
L2H1 Rozstaw osi 3450 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.AVM.6	100 550		
L2H2 Rozstaw osi 3450 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.AHM.6	102 250	295.AHM.6	103 650
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.FHM.6	106 450
L3H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.BHM.6	104 150	295.BHM.6	105 550
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.GHM.6	108 350
L3H3 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM	290.BBM.6	105 850	295.BBM.6	107 250
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.GBM.6	110 050
L4H2 Rozstaw osi 4035 mm	3.5 t	3.0 CNG 136 KM			295.CHM.6	107 450
	4.0 t	3.0 CNG 136 KM			295.HHM.6	108 250

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

PAKIETY W DUCATO

4J0	PAKIET KOMFORT
188	Tapicerowane zagłówki z napisem Ducato
199	Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą
293	Dwumiejscowe siedzenie pasażerów ze schowkiem
7WV	Schówek pod fotelem kierowcy
CENA NETTO: 630 zł	

400 zł

4J2	PAKIET TECH
4GF	Zestaw wskaźników "Comfort"
75Q	Uniwersalny uchwyt do urządzeń mobilnych
989	Drugie gniazdo 12V na desce rozdzielczej + zestaw dla palących
CENA NETTO: 640 zł	

400 zł

4J1	PAKIET SX
025	Klimatyzacja manualna
041	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane
245	Sterowanie radiem z kierownicy
6BL	Deska rozdzielcza "Techno"
7BY	Radio Bluetooth + USB
CENA NETTO: 6790 zł	

5300 zł

7TM	PAKIET SX PLUS
025	Klimatyzacja manualna
041	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane
6Q2	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"
6BL	Deska rozdzielcza "Techno"
CENA NETTO: 7040 zł	

5750 zł

6CA	PAKIET SX AUTO
041	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane
140	Klimatyzacja automatyczna
6Q2	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"
6BL	Deska rozdzielcza "Techno"
NHR	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
CENA NETTO: 9830 zł	

7100 zł

6CL	PAKIET SX NAV AUTO
041	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane
140	Klimatyzacja automatyczna
6Q8	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją
6BL	Deska rozdzielcza "Techno"
NHR	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
CENA NETTO: 10830 zł	

7850 zł

7V0	PAKIET LUSO
051	Czujnik deszczu i zmierzchu
097	Przednie światła przeciwmgielne
140	Klimatyzacja automatyczna
341	Boczne lusterka składane elektrycznie
41J	Asystent pasa ruchu (LDWS) + system rozpoznawania znaków drogowych + automatyczne przełączanie świateł drogowych
6Q8	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją
CENA NETTO: 12730 zł	

8400 zł



**FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU**

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD	ZEWNĘTRZNE	FURGON	FURGON PRZESZKLONY
	Dwuramienne lusterka boczne z kierunkowskazem	S	S
	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	S	S
	Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne	S	S
	Czujnik wody w paliwie	S	S
	Trzecie światło stopu	S	S
4BJ	Boczne listwy ochronne + nakładki na nadkola w wersjach Maxi (L1 niedostępne)	350	350
4G9	Zbiornik paliwa o pojemności 120 l	400	400
4JE	Opony Michelin Agilis „zielone” 215/70 R15 / 225/75 R16	830	830
4G1	Przednia szyba odblaskowa	840	840
61A	Klamki w kolorze nadwozia	300	300
041	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane	580	580
341	Elektrycznie składane lusterka boczne	700	700
070	Szyby boczne i tylne przyciemniane	–	1 150
644	Szyby boczne drugiego rzędu przesuwne	–	1 390
102	Spryskiwacze reflektorów	790	790
141	Opony zimowe 225/70 R15 / 225/75 R16	880	880
144	Opony wielosezonowe 225/70 R15C / 225/75 R16C	760 / 1600 (Maxi)	760 / 1600 (Maxi)
142	Opony poszerzane 225/70 R15 / 225/75 R16	220	220
404	Felgi stalowe 16" (tylko dla 3,5 t), seryjne dla Maxi	720	720
108	Felgi ze stopów lekkich 15", niedostępne dla Maxi	1 950	1 950
208	Felgi ze stopów lekkich 16", tylko dla Maxi	2 330	2 330
431	Felgi ze stopów lekkich 16" wzór diamentu, niedostępne dla Maxi	2 800	2 800
432	Felgi ze stopów lekkich 16" wzór diamentu, tylko dla Maxi	2 800	2 800
878	Kołpaki	170	170
197	Fartuchy przeciwbłotne tylne	310	310
062	Zawieszenie komfort	520	520
077	Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami	850	850
555	Zawieszenie pneumatyczne samopoziomujące z regulacją progu załadunkowego	5 800	5 800
210	Lakier metalizowany	1 700	1 700
5CL	Lakier pastelowy płatny - szary	1 000	1 000
237	Oslona pod silnikiem (metalowa)	620	620
055	Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	1 980	1 980
516	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	S	80
519	Drzwi tylne dwuskrzydłowe oszklone	700	S
520	Drzwi boczne przesuwne i oszklone po stronie pasażera	580	S
619	Drzwi tylne otwierane pod kątem 260 stopni	990	990
553	Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	3 350	3 350
747	Fartuchy przeciwbłotne przednie	260	260
75K	Tyłny stopień	3 160	3 160
4HB	Przystosowanie do haka holowniczego	1 080	1 080

S - Standard – opcja niedostępna Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD	ZEWNĘTRZNE	FURGON	FURGON PRZESZKLONY
6JA	Hak holowniczy montowany na stałe	1 620	1 620
960	Hak holowniczy demontowalny	2 070	2 070
ADL	Listwa ozdobna zderzaka w kolorze srebrnym	320	320
7GE	Listwa ozdobna zderzaka w kolorze czarnym	450	450
LM1	Światła do jazdy dziennej w technologii LED	990	990
692	Światła do jazdy dziennej	S	S
097	Przednie światła przeciwmgielne	650	650
MFM	Grill w kolorze polerowanej czerni ze srebrnymi poprzeczkami	360	360
980	Pełnowymiarowe koło zapasowe	S	S
786	System podtrzymujący koło zapasowe	S	S
64E	Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw Fix&Go	360	360
	WEWNĘTRZNE		
	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości	S	S
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	S	S
	Panele drzwiowe w kabinie z elektrycznie sterowanymi szybami	S	S
	Uchwyty do mocowania ładunku do połowy wysokości	S	S
	Uchwyt na kubki	S	S
132	Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy	S	S
9VX	Dwumiejscowe siedzenie pasażerów	S	S
293	Dwumiejscowe siedzenie pasażerów ze schowkiem	200	200
297	Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia	0	0
7EB	Zabudowa brygadowa czteroosobowa (tylko dla Furgonu L3H2)	–	14 500
4GF	Panel zegarów Comfort	270	270
149	Trwała przegroda z blachy, bez szyby	S	0
199	Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą	250	S
188	Tapicerowane zagłówki z napisem Ducato	130	130
835	Półka pod sufitem	390	390
6ZQ	Zamykany schowek pomiędzy fotelami	270	270
6BL	Deska rozdzielcza Techno	350	350
75Q	Uniwersalny uchwyt urządzeń mobilnych	200	200
50E	Plastikowe obudowy podstawy przednich foteli (Carter)	310	310
320	Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	440	440
324	Wyłożenie boków przedziału ładunkowego termoutwardzalnym plastikiem	4 120	4 120
361	Ochronne panele boczne przedziału ładunkowego do wysokości pasów	480	480
381	Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej (podłoga)	3 130	3 130
452	Podgrzewane siedzenie pasażera	570	570
453	Podgrzewane siedzenie kierowcy	840	840
454	Fotel pasażera z regulowaną wysokością	570	570
640	Siedzenie kierowcy amortyzowane	1 800	1 800
638	Obrotowe siedzenie kierowcy	2 760	2 760
641	Obrotowe siedzenie pasażera	2 760	2 760
727	Tapicerka sztuczna skóra	130	130
728	Tapicerka welurowa	620	620

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD	FUNKCJONALNE / SYSTEMY ELEKTRYCZNE	FURGON	FURGON PRZESZKLONY
	Wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy	S	S
	Gniazdo podświetlane 12 V na desce rozdzielczej	S	S
	Szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie	S	S
	Prędkościomierz, obrotomierz	S	S
	Centralny zamek z pilotem	S	S
	Lampa sufitowa w przedziale ładunkowym	S	S
012	Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym (z systemem Servotronic), niedostępny dla 115 MJ, opcja dla 130 MJ i 150 MJ, standard dla 180 MJ i CNG	- / 300 / S	- / 300 / S
029	Ogrzewanie tylnych szyb	700	700
650	Tachograf cyfrowy, standard dla Maxi 4,0 t i 4,25 t	2 470 / S	2 470 / S
782	Akumulator wzmocniony (do 110 Ah), standard dla 180 MJ	170/S	170/S
025	Klimatyzacja manualna	3 810	3 810
200	Dodatkowy ogrzewacz	1 170	1 170
4N8	Przystosowanie do ogrzewacza tylnego	940	940
133	Ogrzewacz Webasto automatyczny	3 080	3 080
205	Ogrzewacz Webasto z programatorem 24 h	3 370	3 370
4GT	Przystosowanie pod klimatyzację tylną	1 390	1 390
906	Dodatkowy ogrzewacz w odwróconej pozycji	1 130	1 130
051	Czujnik deszczu i zmierzchu	890	890
064	Zamek Dead locking	570	570
213	Autoalarm	1 300	1 300
065	Wzmocniony alternator 150 A, standard dla 115 MJ, niedostępny dla pozostałych wersji	S / -	S / -
7KK	Wzmocniony alternator 200 A, niedostępny dla 115 MJ	- / 820	- / 820
081	Skrzynka techniczna dla firm karoseryjnych (z podłączeniami pod zabudowę)	620	620
365	System monitoringu ciśnienia w oponach	720	720
407	Automatyczna skrzynia biegów (tylko dla 2.3 MJ)	7 700	7 700
NHR	Tempomat z ogranicznikiem prędkości	1 000	1 000
508	System wspomagający przy parkowaniu	1 210	1 210
823	Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej	310	310
941	Traction+ oraz asystent zjazdu ze wzniesienia	640	640
5D8	Napęd 4x4 Dangel (tylko dla silnika 2.3 MJ 130 KM)	45 000	45 000
5EM	Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym	170	170
6CW	Moduł FMS Gateway	950	950
58F	Wyjmowane oświetlenie tylne	260	260
51J	Siatka na dokumenty na tylnych drzwiach	130	130
RS3	Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki	180	180
989	Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka) oraz drugie gniazdo 12 V	170	170

S - Standard - opcja niedostępna Podane ceny są cenami netto



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD	BEZPIECZEŃSTWO	FURGON	FURGON PRZESZKLONY
	Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy fotelach w kabinie	S	S
	Zaglówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie	S	S
392	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC wraz z ABS, EBD, systemem kontroli ładunku LAC, systemem wspomagania nagłego hamowania HBA, systemem zapobiegającym dachowaniu pojazdu i asystentem ruszania pod górę Hill Holder	S	S
500	Poduszka powietrzna kierowcy	S	S
CJ1	Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy)	1 060	1 060
502	Poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny)	1 060	1 060
505	Boczne poduszki powietrzne i kurtyny	1 860	1 860
41J	Asystent pasa ruchu z automatycznym rozpoznawaniem znaków drogowych i automatycznym przełączaniem świateł drogowych	1 620	1 620
58E	Ogranicznik prędkości do 90 km/h	20	20
5BF	Ogranicznik prędkości do 100 km/h	S	S
AUDIO/MULTIMEDIA			
	Przystosowanie do montażu radia w desce rozdzielczej (okablowanie)	S	S
082	Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki)	390	390
5A0	Antena zintegrowana w lusterku	360	360
54Q	Antena AM/FM + DAB zintegrowana w lusterku	360	360
6GD	Antena AM/FM + DAB zamontowana na dachu pojazdu	590	590
6Q2	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	2 300	2 300
6Q3	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" - tuner cyfrowy DAB	2 440	2 440
6Q8	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją	3 300	3 300
6Q9	Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją - tuner cyfrowy DAB	3 340	3 340
316	Kamera widoku wstecznego	900	900
7BY	Radio VP1 Bluetooth - USB	1 600	1 600
7BZ	Radio VP1 Bluetooth - USB - tuner cyfrowy DAB	1 800	1 800
245	Sterowanie radia VP1 z kierownicy	450	450

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto




FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	115 MultiJet 2	130 MultiJet 2	150 MultiJet 2	180 MultiJet 2 Power	140 Natural Power
Pojemność skokowa (cm ³)	1956	2287	2287	2287	2999
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	85 (115) 4000	96 (130) 3600	110 (150) 3600	130 (177) 3500	100 (136)3500
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min	290 / 1750	320 / 1800	380 / 1500	400 / 1500	350 / 1500
Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6 / VI
PRZENOSZENIE NAPĘDU					
Napęd	przedni	przedni	przedni	przedni	przedni
Liczba biegów	manualna, 6 + wsteczny	manualna, 6 + wsteczny Comfort-Matic (opcja), 6 + wsteczny ze sterowanym elektronicznie systemem elektrohydraulicznym			manualna, 6 + wsteczny
ZAWIESZENIE					
Przednie	niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym				
Tylne	sztwywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi, amortyzatorami teleskopowymi i elastycznymi bocznymi odbojnikami				
MASY – POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA					
Maksymalna masa uciążu (kg)	2000	2250 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2250 - 3000**
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 (opcja 60 lub 120)				220 CNG (36 kg) 15 benzyna (rezerwa)
AdBlue pojemność zbiornika paliwa (l)	-	-	-	-	-
OSIĄGI					
Prędkość maksymalna▲ (km/h)	138 - 148	145 - 155	152 - 161	155 - 171	153 - 159
Zużycie paliwa (l/100 km)	5,9 - 6,3	6,1 - 6,8	6,1 - 6,7	6,1 - 6,7	8,6 kg/100 km
Emisja CO ₂ (g/km)	157 - 167	160 - 178	160 - 177	160 - 177	234

* z opcją wzmocnione tylne zawieszenie **MAXI 3500 kg ▲ Wartości minimalne i maksymalne są uzależnione od modelu i wersji wyposażenia



Nowe samochody dostawcze marki Fiat Professional zakupione u dealerów Fiat Professional w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie Europy. Powyższa informacja nie stanowi udzielenia kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostaje udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki są określone w dokumencie gwarancyjnym. Fiat Professional zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.

Cennik zawiera ceny detaliczne. Ceny mogą ulec zmianie. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych FCA Poland S.A. wytwarza produkty coraz bardziej proekologiczne. Do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używane są materiały nadające się do odzysku i recyklingu. FCA Poland S.A. dba o zgodne z przepisami o ochronie środowiska wycofywanie pojazdów z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacje o recyklingu i lista stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie <http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/pl/pl/recykling>. Data aktualizacji 20.11.2018



FIAT PROFESSIONAL
NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU



MOPAR
CONNECT

1 150 zł



MOPAR[®] CONNECT ZAWSZE W KONTAKCIE Z TWOIM SAMOCHODEM, NAWET GDY CIĘ W NIM NIE MA

ŚWIAT UCONNECT LIVE

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola samochodu gdziekolwiek jesteś.



my:Assistant

**UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU,
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU**

POMOC W RAZIE WYPADKU

Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.



POMOC DROGOWA

Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogową» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

POMOC W RAZIE KRADZIEŻY

Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.

Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby zostaną niezwłocznie powiadomione.

W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej Uconnect LIVE).



my:RemoteControl

MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO

BLOKADA DRZWI

Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.



ZNAJDŹ SAMOCHÓD

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub wyjedzie z wcześniej określonego obszaru.

ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI

Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony limit prędkości.

REMINDER*

Usługa pozwala na ustawienie przypomnienia. Dzięki tej usłudze, w wybrane dni można dostawać przypomnienie zaraz po zaparkowaniu i wyjściu z auta, co pomaga w tym, by niczego z niego nie zapomnieć. Można aktywować lub dezaktywować usługę przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl/ Aktywuj powiadomienia, wybierając rodzaj powiadomienia, dni tygodnia w których powiadomianie będzie aktywne, ewentualne 2 adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie wraz z jego nazwą.

* - tylko dla modeli 500, 500L, 500X



my:Car

ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

